



[standardpro.com](http://standardpro.com)

**STANPRO**

# ENCASTRÉS DEL SÉRIE REC4-L



**STANPRO**





Imprimé au Canada.

© 2021 Produits STANDARD Inc. Tous droits réservés.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance.

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

Pour la dernière version, veuillez consulter notre site Web.

[www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)




**STANPRO**

# Luminaires encastrés

Les luminaires encastrés sont ceux qui se fondent le mieux dans l'architecture: les corps éclairants dissimulent leur structure technique réduisant ainsi au minimum leur impact esthétique sur l'environnement.

Notre gamme sans cesse grandissante de luminaires DEL confirme notre position de leader en matière d'innovation et d'efficacité énergétique.




# Série REC4-L

La série de luminaires encastrés DEL de 4" est conçue avec un module DEL intégré et un contrôleur incorporé qui offrent 2 options de rendements lumineux. Cette série de luminaires est idéale pour les applications commerciales et résidentielles et est disponible dans diverses finitions et différents angles de distribution lumineuse.

Source de lumière	DEL
Watts (W)	9 - 13
Flux lumineux (lm) <sup>1</sup>	1152 - 1593
Efficacité (lm/W)	123 - 128
Température de couleur (K)	2 700, 3 000, 3 500, 4 000
IRC	80+ , 90+

<sup>1</sup> Les lumens sont basés sur un angle de faisceau moyen à 3 000 K.



## FINITIONS Ø4"





 **LINK**<sup>1</sup>  
Phare satellite  
d'urgence  
normalement  
allumé

**5** ans  
garantie

 luminaire  
DEL

6  
endroits  
humides

6<sup>2</sup>  
endroits  
mouillés

 étanche  
à l'air

 NMB  
005

 **UL**  
C US

<sup>1</sup> Garantie de 5 ans pour le phare satellite normalement allumé LINK.  
<sup>2</sup> Seulement avec la finition REC407-L.



# REC401-L

Encastré  
orientable rond

**Diamètre: 4-7/8"**

**Angle de rotation: 35°**



Clair-blanc


# REC402-L

## Gimbal

Diamètre: 4-7/8"  
Angle de rotation: 35°



Chrome satiné



Noir



Blanc



Bronze

# REC403-L


## Encastré orientable rectangulaire

**Diamètre:** 5-1/8" x 5-1/8"

**Angle de rotation:** 35°



Noir-chrome satiné



Blanc-blanc





# REC407-L

Luminaire  
pour douche

Diamètre: 4.89"



Blanc-blanc

Chrome satiné

# REC408-L

## Ouverture réduite en fente (Mural)

**Diamètre: 4-7/8"**  
**Angle de rotation: 35°**




Blanc-blanc



# Boîtiers


## REC4-L

Cadre de montage pour plafond non isolé




## REC4IC-L

Cadre de montage pour plafond isolé



## REC4R-L

Cadre de montage pour rénovation



# Boîtiers

## Systeme de montage vissable

Le système de montage vissable à auto-positionnement favorise une installation à la fois simple, rapide et sûre, même lorsque les conditions ne sont pas favorables.


## Connecteurs à raccord rapide

Tous les boîtiers sont pourvus de connecteurs à raccord rapide afin de faciliter le raccordement du luminaire à l'alimentation secteur.



# Plan 3D

## Réflecteur, module DEL et dissipateur thermique intégrés



# NOTES

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---