

STANPRO


GENIO

GUIDE DE SÉLECTION RAPIDE

LA FAÇON LA PLUS RAPIDE DE VENDRE L'ÉCLAIRAGE INTELLIGENT GENIO



Luminaires intelligents et luminaires prêts pour les systèmes intelligents avec détecteurs



Interrupteurs muraux


Application Genio

Ce guide a été conçu avec un seul objectif : faciliter la vente de l'éclairage intelligent Genio. Plutôt que de créer des configurations à partir de zéro, choisissez parmi nos ensembles préconfigurés les plus courants, conçus pour correspondre aux applications typiques et accélérer vos soumissions. Que ce soit pour un nouveau bâtiment ou un projet de modernisation, nous offrons des options **IDÉALES** ou **ÉCONOMIQUES**, prêtes à commander, afin de livrer la bonne solution, peu importe le budget. Que vous découvriez l'éclairage intelligent ou que vous ayez besoin d'un ensemble prêt à l'emploi rapidement, ces combinaisons sont là pour vous aider.

- Prêt pour tout projet. Ensembles préconfigurés pour les espaces commerciaux les plus courants. Aucune incertitude, aucune adaptation sur mesure est nécessaire.
- Idéal pour les nouveaux projets de construction et la modernisation, Genio offre des solutions simplifiées entièrement sans fil, hybrides ou câblées.
- Pour l'usage à l'intérieur ou à l'extérieur. Un seul système polyvalent conçu pour gérer l'intégration parfaite des deux environnements.
- Installation et configuration rapides. Luminaires et détecteurs activés en quelques clics grâce à l'application Genio.
- Flexible et ajustable. Ajustez facilement les réglages, les zones et les horaires au fil de l'évolution du projet. Aucune reprogrammation requise.
- Adaptable selon vos besoins. Parfait pour une seule pièce ou un bâtiment entier. Développez votre système en toute simplicité.

SALLE DE CLASSE / SALLE DE RÉUNION / SALLE DE CONFÉRENCE

LUMINAIRES INTELLIGENTS AVEC DÉTECTEURS INTÉGRÉS – SOLUTION IDÉALE




Liste des matériaux Genio

Image	Dessin au trait	Description	Numéro de pièce	Qté
		L3PNX-4LP50P-Q/TW-BT - Panneau DEL rétroéclairé intelligent 2'x4'	69634	20
		OSI-PIR108E - Détecteur intelligent IRP Genio	69731	13
		L2STX-48LP45-Q/TW-BTS - Réglette DEL intelligente 4' avec détecteur intégré	69544	2
		CTRL-KBSW-002 - interrupteur mural Bluetooth® à 7 touches à tension de ligne 120-277 V CA Genio	69738	1
		Application Genio pour téléphone intelligent	Disponible sur l'App Store d'Apple et sur Google Play.	1

SALLE DE CLASSE / SALLE DE RÉUNION / SALLE DE CONFÉRENCE


LUMINAIRES NON INTELLIGENTS 0-10 V, CONTRÔLEURS ET DÉTECTEURS DE ZONE – SOLUTION ÉCONOMIQUE





Liste des matériaux Genio				
Image	Dessin au trait	Description	Numéro de pièce	Qté
		L3CBA-4LPS45P-Q/3C - Luminaire DEL à diffuseur central non intelligent	69163	20
		Luminaire linéaire 0-10 V non intelligent (ex: Kolika L1KCL)	68578	2
		OSI-PIR107D-V2 - Détecteur de plafond Bluetooth® à tension de ligne 120-277 V CA GÉN. 2 Genio	70514	3
		CTRL-KBPQ-002 - Contrôleur de luminaire Bluetooth® 120-347 V CA Genio	70245	5
		CTRL-KBS5-002 - Interrupteur mural Bluetooth® à 5 touches alimenté par batterie Genio	69736	1
		Application Genio pour téléphone intelligent	Disponible sur l'App Store d'Apple et sur Google Play.	1

SALLE DE CLASSE / SALLE DE RÉUNION / SALLE DE CONFÉRENCE

LUMINAIRE ARCHITECTURAL NON INTELLIGENT 0-10 V, BLOC D'ALIMENTATION ET DÉTECTEUR DE ZONE – SOLUTION ÉCONOMIQUE



Liste des matériaux Genio


Image	Dessin au trait	Description	Numéro de pièce	Qté
		Luminaire linéaire 0-10 V non intelligent (ex: Kolika L1KCL)	70588	4
		OSI-PIR107-V2 - Détecteur de plafond Bluetooth® à basse tension avec capteur de lumière du jour + IRP 12 V CC avec réceptacle inclus Genio	70519	1
		CTRL-KBPQ-003 - Bloc d'alimentation 120-347 V AC Genio	69745	1
		CTRL-KBS5-002 - Interrupteur mural Bluetooth® à 5 touches alimenté par batterie Genio	69736	1
		Application Genio pour téléphone intelligent	Disponible sur l'App Store d'Apple et sur Google Play.	1

BUREAU À AIRE OUVERTE / BUREAU FERMÉ

RÉGLETTES ET PANNEAUX INTELLIGENTS AVEC DÉTECTEURS INTÉGRÉS – SOLUTION IDÉALE




Liste des matériaux Genio


Image	Dessin au trait	Description	Numéro de pièce	Qté
		L3PNX-2LP40P-Q/TW-BT - Panneau rétroéclairé à DEL intelligent 2'x2'	69633	4
		OSI-PIR108E - Détecteur intelligent IRP Genio	69731	4
		L2STX-48LP45-Q/TW-BTS - Réglette DEL intelligente 4' avec détecteur intégré	69544	12
		L2STX-48LP45-Q/TW-BT - Réglette DEL intelligente 4' sans détecteur intégré	69545	8
		CTRL-KBSW-001 - Interrupteur mural Bluetooth® à 3 touches à tension de ligne 120-277 V CA Genio	69737	2
		Application Genio pour téléphone intelligent	Disponible sur l'App Store d'Apple et sur Google Play.	1

BUREAU À AIRE OUVERTE / BUREAU FERMÉ

PANNEAUX INTELLIGENTS AVEC DÉTECTEURS INTÉGRÉS ET ENCASTRÉS NON INTELLIGENTS 0-10 V – SOLUTION ÉCONOMIQUE




Liste des matériaux Genio

Image	Dessin au trait	Description	Numéro de pièce	Qté
		L3CBX-2LP35P-Q/TW-BT - Luminaire DEL à diffuseur central intelligent 2'x2'	69622	18
		OSI-PIR108E - Détecteur intelligent IRP Genio	69731	12
		CDU6R-G2-PS3Q/3CWH - Commercial universel - CDU GÉN. 2	69094	6
		CTRL-KBPW-001 - Contrôleur de zone Bluetooth® avec relais 20A Genio	69741	1
		CTRL-KBS5-002 - Interrupteur mural Bluetooth® à 5 touches alimenté par batterie Genio	69736	2
		Application Genio pour téléphone intelligent	Disponible sur l'App Store d'Apple et sur Google Play.	1

CORRIDORS / ESCALIERS

PANNEAUX INTELLIGENTS AVEC DÉTECTEURS INTÉGRÉS – SOLUTION IDÉALE




Liste des matériaux Genio

Image	Dessin au trait	Description	Numéro de pièce	Qté
		L3PNX-2LP40P-Q/TW-BT - Panneau rétroéclairé à DEL intelligent 2'x2'	69633	10
		OSI-PIR108E - Détecteur intelligent IRP Genio	69731	10
		CTRL-KBSW-001 - Interrupteur mural Bluetooth® à 3 touches à tension de ligne 120-277 V CA Genio	69737	2
		Application Genio pour téléphone intelligent	Disponible sur l'App Store d'Apple et sur Google Play.	1

CORRIDORS / ESCALIERS

ENCASTRÉS NON INTELLIGENTS 0-10 V AVEC DÉTECTEURS DE ZONE – SOLUTION ÉCONOMIQUE




Liste des matériaux Genio

Image	Dessin au trait	Description	Numéro de pièce	Qté
		DLC06R-PS18Q-5CWH/CHOICE - Spot encastré commercial rétroéclairé Cometo Slim non intelligent	69570	10
		OSI-PIR107D-V2 - Détecteur de plafond Bluetooth® à tension de ligne 120-277 V CA GÉN. 2 Genio	70514	2
		CTRL-KBS5-001 - Interrupteur mural Bluetooth® à 3 touches alimenté par batterie Genio	69735	2
		Application Genio pour téléphone intelligent	Disponible sur l'App Store d'Apple et sur Google Play.	1

SALLES DE BAIN

LUMINAIRE DEL À DIFFUSEUR CENTRAL INTELLIGENT AVEC DÉTECTEURS INTÉGRÉS – SOLUTION IDÉALE




Liste des matériaux Genio



Image	Dessin au trait	Description	Numéro de pièce	Qté
		L3CBX-4LP45P-Q/TW-BT - Luminaire DEL à diffuseur central intelligent 2'x4'	69623	4
		OSI-PIR108E - Détecteur intelligent IRP Genio	69731	4
		CTRL-KBSW-001 - Interrupteur mural Bluetooth® à 3 touches à tension de ligne 120-277 V CA Genio	69737	2
		Application Genio pour téléphone intelligent	Disponible sur l'App Store d'Apple et sur Google Play.	1

SALLES DE BAIN

LUMINAIRES NON INTELLIGENTS 0-10 V, CONTRÔLEURS ET DÉTECTEURS DE ZONE – SOLUTION ÉCONOMIQUE



Liste des matériaux Genio

Image	Dessin au trait	Description	Numéro de pièce	Qté
		L3CBA-4LPS45P-Q/3C - Luminaire DEL à diffuseur central non intelligent	69163	4
		OSI-PIR107D-V2 - Détecteur de plafond Bluetooth® à tension de ligne 120-277 V CA GÉN. 2 Genio	70514	2
		CTRL-KBS5-001 - Interrupteur mural Bluetooth® à 3 touches alimenté par batterie Genio	69735	2
		Application Genio pour téléphone intelligent	Disponible sur l'App Store d'Apple et sur Google Play.	1

ENTREPÔT

LUMINAIRES POUR HAUT PLAFOND PRÊTS POUR LES SYSTÈMES INTELLIGENTS AVEC DÉTECTEURS INTELLIGENTS ET UNITÉS DE BATTERIE D'URGENCE – SOLUTION IDÉALE



Liste des matériaux Genio

Image	Dessin au trait	Description	Numéro de pièce	Qté
		L1RVH-PS150-Q/3C-B/CHOICE - Luminaire DEL rond pour haut plafond prêt à l'emploi	69428	20
		OSI-PIR106 - Détecteur externe Bluetooth® intelligent Plug & Play IRP prise audio Genio	69651	20
		Batterie compatible Genio	-	2
		Application Genio pour téléphone intelligent	Disponible sur l'App Store d'Apple et sur Google Play.	1

ENTREPÔT


LUMINAIRES POUR HAUT PLAFOND PRÊTS POUR LES SYSTÈMES INTELLIGENTS
 AVEC DÉTECTEURS INTELLIGENTS, CONTRÔLEURS DE LUMINAIRES ET UNITÉS
 DE BATTERIE D'URGENCE – SOLUTION ÉCONOMIQUE



Liste des matériaux Genio				
Image	Dessin au trait	Description	Numéro de pièce	Qté
		L1RVH-PS150-Q/3C-B/CHOICE - Luminaire DEL rond pour haut plafond prêt à l'emploi	69428	20
		OSI-PIR106 - Détecteur externe Bluetooth® intelligent Plug & Play IRP prise audio Genio	69651	8
		CTRL-KBC1-005 - Contrôleur de luminaire Bluetooth® intérieur/extérieur basse tension avec prise audio blanc Genio	70274	12
		Batterie compatible Genio	-	2
		Application Genio pour téléphone intelligent	Disponible sur l'App Store d'Apple et sur Google Play.	1

STATIONNEMENT INTÉRIEUR / HALL D'ASCENSEUR / ESCALIER

LUMINAIRES DE GARAGE AVEC DÉTECTEURS INTELLIGENTS DE LUMINAIRES – SOLUTION IDÉALE





Liste des matériaux Genio

Image	Dessin au trait	Description	Numéro de pièce	Qté
		IFG-PS70A-Q-3CBRP/CHOICE - Luminaire de corniche et de garage prêt à l'emploi	70242	36
		OSI-PIR106-W - Détecteur Bluetooth® intérieur/extérieur intelligent IRP avec prise audio noir Genio	70002	36
		L3PNX-2LP40P-Q/TW-BT - Panneau rétroéclairé à DEL intelligent 2'x2'	69633	3
		OSI-PIR108E - Détecteur intelligent IRP Genio	69731	3
		L2STX-48LP45-Q/TW-BTS - Réglette DEL intelligente 4' avec détecteur intégré	69544	2
		Application Genio pour téléphone intelligent	Disponible sur l'App Store d'Apple et sur Google Play.	1

STATIONNEMENT INTÉRIEUR / HALL D'ASCENSEUR / ESCALIER


LUMINAIRES DE GARAGE AVEC DÉTECTEURS INTELLIGENTS ET CONTRÔLEURS – SOLUTION ÉCONOMIQUE




Liste des matériaux Genio				
Image	Dessin au trait	Description	Numéro de pièce	Qté
		IFG-PS70A-Q-3CBRP/CHOICE - Luminaire de corniche et de garage prêt à l'emploi	70242	36
		OSI-PIR106-W - Détecteur Bluetooth® intérieur/extérieur intelligent IRP avec prise audio noir Genio	70002	18
		CTRL-KBC1-002 - Contrôleur de luminaire Bluetooth® intérieur/extérieur basse tension avec prise audio noir Genio	70000	18
		L3PNX-2LP40P-Q/TW-BT - Panneau rétroéclairé à DEL intelligent 2'x2'	69633	3
		OSI-PIR108E - Détecteur intelligent IRP Genio	69731e	2
		L2STX-48LP45-Q/TW-BTS - Réglette DEL intelligente 4' avec détecteur intégré	69544	2
		Application Genio pour téléphone intelligent	Disponible sur l'App Store d'Apple et sur Google Play.	1

STATIONNEMENT EXTÉRIEUR

PROJECTEURS / ÉCLAIRAGE DE PÉRIMÈTRE AVEC DÉTECTEURS INTELLIGENTS – SOLUTION IDÉALE



Liste des matériaux Genio				
Image	Dessin au trait	Description	Numéro de pièce	Qté
		FLLL-PS450W-Q3CBK - Projecteur et éclairage de périmètre de grande puissance prêt à l'emploi	69801	16
		OSI-PIR106-W - Détecteur Bluetooth® intérieur/extérieur intelligent IRP avec prise audio noir Genio	70002	16
		Application Genio pour téléphone intelligent	Disponible sur l'App Store d'Apple et sur Google Play.	1