

Projet: \_\_\_\_\_

Type: \_\_\_\_\_

Dessin par: \_\_\_\_\_

N° de catalogue: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

## Fiche technique de série

# CIRKA DECO

## ACCESSOIRES DE MONTAGE POUR CYLINDRE 5"

En surface ou suspendu

### CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

#### • Construction

##### Caractéristiques physiques

- Boîtier en métal disponible en finition blanche ou noire
- Taille de cylindre disponible: 5"
- Luminaire compatible (à commander séparément) : 70672  
[\(Cliquez ici pour consulter les spécifications complètes du luminaire\)](#)

##### Montage

- Installation en surface ou suspendue (voir les accessoires de montage)
- Pour les installations suspendues, la longueur standard du câble est de 10' (réglable sur place)

##### Design moderne et élégant

- Profil cylindrique épuré qui ajoute une touche décorative raffinée à n'importe quel espace

##### Applications polyvalentes

- Disponibles en cylindre individuel ou multi-cylindre, ces accessoires de montage conviennent aussi bien aux petits qu'aux grands espaces
- Idéal pour les environnements résidentiels et commerciaux, notamment les cuisines, les salles à manger, les espaces d'accueil, les boutiques et les établissements hôteliers



## ACCESOIRES DE MONTAGE POUR CYLINDRE<sup>1</sup>

Code de commande	Numéro de modèle	Diamètre (po.)	Longueur du câble (po.)	Finition	Luminaire compatible (non inclus)	Qté caisse ext.	UPC
<b>Cylindre en surface</b>							
70658	5IN CYL SURFACE KIT BLACK FOR CLCR5	5 3/8	-	Noire	70672	20	069549036369
70659	5IN CYL SURFACE KIT WHITE FOR CLCR5	5 3/8	-	Blanche	70672	20	069549036376
<b>Cylindre individuel suspendu</b>							
70660	5IN CYL 10FT SUSP KIT BLACK FOR CLCR5	5 3/8	120	Noire	70672	16	069549036383
70661	5IN CYL 10FT SUSP KIT WHITE FOR CLCR5	5 3/8	120	Blanche	70672	16	069549036390
<b>Multi-cylindre suspendu</b>							
70662	MULTI CYL 10FT SUSP KIT BLACK FOR CLCR5	5 3/8	120	Noire	3x 70672	1	069549036406
70663	MULTI CYL 10FT SUSP KIT WHITE FOR CLCR5	5 3/8	120	Blanche	3x 70672	1	069549036413

<sup>1</sup> Le luminaire compatible n'est pas inclus dans l'accessoire de montage et doit être commandé séparément (voir le tableau des luminaires compatibles)

## LUMINAIRE COMPATIBLE (à commander séparément)



Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Flux lumineux (lm) <sup>2,3</sup>	Efficacité (lm/W)	Temp. de couleur (K) <sup>1</sup>
70672	CLCR5-R11W-A-5CWH	11	910	83	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000

<sup>1</sup> Température de couleur typique : +/- 5 %.

<sup>2</sup> Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star. Lumens typiques : +/- 10 %.

<sup>3</sup> Les valeurs de lumen sont basées sur une programmation par défaut à 3 000 K. Veuillez vous reporter au tableau des spécifications de flux lumineux pour plus de détails sur les autres températures de couleur.

**Associez le luminaire CIRKA DECO à l'accessoire de montage pour cylindre pour créer un look décoratif qui s'adapte à tous les espaces.**

### MONTAGE EN SURFACE




### MONTAGE SUSPENDU

#### CYLINDRE INDIVIDUEL




#### MULTI-CYLINDRE




Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.

## DIMENSIONS ET POIDS


### Surface



### Suspendu - Cylindre individuel



### Suspendu - Multi-cylindre



	Surface	Suspendu - Cylindre individuel	Suspendu - Multi-cylindre
Poids net (lb)	0.78	1.48	5.07

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.