

PROJET :

DISTRIBUTEUR :

DESSIN PAR :

N° DE CATALOGUE :

ENTREPRENEUR :

DATE :

TYPE :

PO :

CONNECTEURS, FILS ET ACCESSOIRES

COMPOSANTS POUR RUBANS DEL IP22

STANPRO

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

Caractéristiques physiques

- Aucune soudure requise
- Installation facile pour adapter aux différentes longueurs de ruban
- Connexions rapides et sécurisées
- Compatible avec les rubans [DEL IP22](#) de Stanpro

Montage

- Options de connexion directe :
 - Ruban à ruban
 - Ruban à câble (Compatible: 20-22 AWG de type TR64)
 - Câble à câble (Compatible: 12-24 AWG de type TR64)
- WAGOs pour les connexions multifilaires
 - Fils de calibre plus large (12-24 AWG)
 - Connecteur à deux (2) directions
 - Connecteurs à cinq (5) direction utilisant un pilote
- Connecteur d'angle avec joint de PCB en forme de L et T

DONNÉES DE PERFORMANCE


- Convient aux emplacements secs



3 ANS
GARANTIE


ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type	Code de commande	Número de modèle	Description	Dimensions	Compatible	Couleur	Certification	Quantité par paquet	Qté caisse ext.	Fig
	66130	TAPE/8MM/SINGLE_END_CONN/STD	Ruban à câble (8 mm)	2 m. wire (incl.)	20-22 AWG TR64 type	Clair / Noir	RoHS	10	300	A
	66132	TAPE/8MM/IN_LINE_CONN/STD	Ruban à ruban (8 mm)	-	LV LED Tapes (8mm)	Clair / Noir	RoHS	10	300	A
	66239	TAPE/WIRE_TO_WIRE_CONN/STD	Ruban à câble (8 mm)	-	20-22 AWG TR64 type	Clair / Noir	-	10	300	B
	66771	TAPE/2WAY_WIRE_TO_WIRE_CONN/STD	Deux directions - Câble à câble	11.2 x 13.1 x 8.3 mm	12-24 AWG	Orange	-	1	100	C
	66242	TAPE/5WAY_WIRE_TO_WIRE_CONN/STD 4P	Cinq directions - Câble à câble	18.6 x 29.9 x 8.3 mm	12-24 AWG	Orange	-	4	200	D
	66240	TAPE/WIRE_TO_DC_FEMALE/STD	Câble à DC Femelle	12"	20 AWG	Noir	-	1	50	E
	66241	TAPE/WIRE_TO_DC_MALE/STD	Câble à DC Mâle	12"	20 AWG	Noir	-	1	50	F
	66243	TAPE/DOUBLE_FACE_33M/STD	Ruban double face	33 m	-	Rouge	-	1	10	G
	67630	TAPE/8MM/LSHAPECORNER/STD 5P	Joint de PCB en forme de L	20 x 8 mm	-	Blanc	RU	5	250	H
	67631	TAPE/8MM/TSHAPECORNER/STD 5P	Joint de PCB en forme de T	32 x 20x 8 mm	-	Blanc	RU	5	250	I
	69734	TAPE/1 TO 5 ENTRY_DC_SPLITTER_FEMALE	Fil à cinq voies vers DC Femelle	11 x 11 x 400 mm	-	Noir	-	1	250	J



DIAGRAMMES


66130 - RUBAN À CÂBLE



66132 - RUBAN À RUBAN




66239 - CÂBLE À CÂBLE




DIAGRAMMES




66242 - CINQ DIRECTIONS




66771 - DEUX DIRECTIONS





66240 - CÂBLE À DC FEMELLE



69734 - RÉPARTITEUR DE CÂBLE 1 A 5 DC



67630 - JOINT DE PCB EN FORME DE L



67631 - JOINT DE PCB EN FORME DE T

