

Projet: \_\_\_\_\_

Type: \_\_\_\_\_

Dessin par: \_\_\_\_\_

N° de catalogue: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

## Fiche technique de série

# CIRKA DECO

## ACCESSOIRES DE MONTAGE POUR SUSPENSION DÉCORATIVE

Styles cône et dôme

### CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

#### • Construction

##### Caractéristiques physiques

- Abat-jour métallique disponible en finition blanche ou noire
- Disponible en forme de cône ou de dôme
- Luminaires compatibles (à commander séparément) :
  - Dôme de 15" et cône de 16" : le luminaire compatible est le 70674 (CLCR9 R18W-A-5CWH)
  - Dôme de 18" et cône de 19" : le luminaire compatible est le 70675 (CLCR12-R24W-A-5CWH)
- [Cliquez ici pour consulter les spécifications complètes du luminaire](#)

##### Montage

- Installation suspendue (voir les accessoires de montage)
- La longueur standard du câble est de 10' (réglable sur place)

##### Design moderne et élégant

- Silhouettes raffinées en forme de cône et de dôme pour créer un look décoratif intemporel et moderne, parfait pour compléter et mettre en valeur n'importe quel espace
- L'abat-jour en métal offre une expérience visuelle confortable, réduisant l'éblouissement et créant un environnement plus doux et accueillant

##### Applications polyvalentes

- Disponibles en deux formes, tailles et finitions différentes, ces suspensions décoratives sont idéales pour les environnements résidentiels et commerciaux tels que les salles à manger, les cafés, les espaces de réception, les établissements hôteliers, et plus
- Offert avec un câble réglable de 10' et parfait pour une utilisation dans les applications à plafond haut



envoi  
rapide



ACCESOIRES DE MONTAGE POUR SUSPENSION DÉCORATIVE<sup>1</sup>

Code de commande	Numéro de modèle	Diamètre (po.)	Longueur du câble (po.)	Finition	Luminaire compatible (non inclus)	Qté caisse ext.	UPC
<b>Cone</b>							
70664	16IN CONE 10FT SUSP KIT BLACK FOR CLCR9	15 3/4	120	Noire	70674	2	069549036420
70665	16IN CONE 10FT SUSP KIT WHITE FOR CLCR9	15 3/4	120	Blanche	70674	2	069549036437
70668	19IN CONE 10FT SUSP KIT BLACK FOR CLCR12	19 1/8	120	Noire	70675	2	069549036468
70669	19IN CONE 10FT SUSP KIT WHITE FOR CLCR12	19 1/8	120	Blanche	70675	2	069549036475
<b>Dome</b>							
70666	15IN DOME 10FT SUSP KIT BLACK FOR CLCR9	14 5/8	120	Noire	70674	2	069549036444
70667	15IN DOME 10FT SUSP KIT WHITE FOR CLCR9	14 5/8	120	Blanche	70674	2	069549036451
70670	18IN DOME 10FT SUSP KIT BLACK FOR CLCR12	17 7/8	120	Noire	70675	2	069549036482
70671	18IN DOME 10FT SUSP KIT WHITE FOR CLCR12	17 7/8	120	Blanche	70675	2	069549036499

<sup>1</sup>Le luminaire compatible n'est pas inclus dans l'accessoire de montage et doit être commandé séparément (voir le tableau des luminaires compatibles).

## LUMINAIRES COMPATIBLES (à commander séparément) \*



Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Flux lumineux (lm) <sup>2,3,4</sup>	Efficacité (lm/W)	Temp. de couleur (K) <sup>1</sup>
70674 <sup>3</sup>	CLCR9-R18W-A-5CWH	18	1 500	83	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000
70675 <sup>2</sup>	CLCR12-R24W-A-5CWH	24	2 115	88	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000

\*Uniquement sur 70674.

<sup>1</sup>Température de couleur typique : +/- 5 %.

<sup>2</sup>Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.





<sup>3</sup>Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star. Lumens typiques : +/- 10 %.

<sup>4</sup>Les valeurs de lumen sont basées sur une programmation par défaut à 3 000 K. Veuillez vous reporter au tableau des spécifications de flux lumineux pour plus de détails sur les autres températures de couleur.

Associez le luminaire CIRKA DECO à l'accessoire de montage suspendu de votre choix pour créer un look décoratif qui s'adapte à tous les espaces.



Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.

**DIMENSIONS ET POIDS****Cône de 16"****Cône de 19"****Dôme de 15"****Dôme de 18"**

	Cône	Dôme	
Poids net (lb)	16"	19"	15"
	4.02	4.25	3.23
			18"
			3.92

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.