

PROJET : _____ DATE : _____

DISTRIBUTEUR : _____ N° DE CATALOGUE : _____ TYPE : _____

DESSIN PAR : _____ ENTREPRENEUR : _____ PO : _____



STANPRO

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

Caractéristiques physiques

- La rail offre des conducteurs de cuivre solide et des isolateurs Noryl® insérés dans des canaux d'aluminium extrudé robuste de calibre 14
- Tous les projecteurs DEL sur rail de Stanpro offrent deux positions de contacts permettant d'accéder aux conducteurs à 1 circuit
- Finition texturée blanche et noire
- Les rails STJ sont compatibles avec l'adaptateur «J»

Montage

- La polarité mécanique, avec indicateur, simplifie l'installation et le montage des luminaires tout en assurant que les connexions électriques soient adéquates.
- Pour une installation simple en surface, les boulons à ailette sont inclus
- Les sections de rails ont une longueur nominale et peuvent être facilement raccourcies sur le chantier pour obtenir la dimension exacte
- Toutes les sections de rails incluent 2 embouts isolés


DONNÉES DE PERFORMANCE

- 120 V/20 A

CONFORMITÉS

- Homologué cULus
- Convient aux environnements secs
- Homologué cETLus (référence à 5 chiffres)

DESSINS TECHNIQUES



Taille	A	B	C	Poids net (lb)
SKU Alpha				
2 ft	20 1/8"	1 3/8"	5/8"	0.70
4 ft	44 1/8"	1 3/8"	5/8"	1.44
6 ft	66 1/8"	1 3/8"	5/8"	2.19
8 ft	92 1/8"	1 3/8"	5/8"	3.01
12 ft	140 1/8"	1 3/8"	5/8"	4.45
SKU à 5 chiffres				
2 ft	24"	1 3/8"	5/8"	0.75
4 ft	48"	1 3/8"	5/8"	1.48
6 ft	72"	1 3/8"	5/8"	2.23
8 ft	96"	1 3/8"	5/8"	2.97
12 ft	144"	1 3/8"	5/8"	4.47

* Veuillez consulter la page Web du produit pour voir les dessins détaillés par taille.



TABLEAU ENVOI RAPIDE RAILS


Type	Code de commande	Numéro de modèle	Finition	Qté caisse ext.	code CUP
	2'				
	STJ2-BK	J TRK 1 CT 2FT BK	Noire	12	8740460067053
	STJ2-WH	J TRK 1 CT 2FT WH	Blanche	12	8740460067244
	4'				
	STJ4-BK	J TRK 1 CT 4FT BK	Noire	12	8740460067046
	STJ4-WH	J TRK 1 CT 4FT WH	Blanche	12	8740460067121
	6'				
	STJ6-BK	J TRK 1 CT 6FT BK	Noire	12	8740460067039
	STJ6-WH	J TRK 1 CT 6FT WH	Blanche	12	8740460067114
	8'				
	70770	STJ8-BK 8FT J-TRACK	Noire	12	069549037373
	70771	STJ8-WH 8FT J-TRACK	Blanche	12	069549037380
	12'				
	70772	STJ12-BK 12FT J-TRACK	Noire	12	069549037397
	STJ12-WH	J TRK 1 CT 8FT WH	Blanche	12	8740460067091

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Type	Code de commande	Numéro de modèle	Finition	Figure	code CUP
	Alimentation mobile				
	70750	ST26-BK FLOATING FEED	Noire	A	069549037175
	ST26-WH	FLOATING FEED JTRK 1 CT WH	Blanche	A	8740460068487
	Alimentation à l'extrémité avec conduit en surface				
	70752	ST27-BK SURFACE CONDUIT END FEED	Noire	B	069549037199
	ST27-WH	SURFACE CONDUIT END FEED JTRK 1 CT WH	Blanche	B	8740460068647
	ST27A-BK	REV POLARIT CONDUIT END FEED JTRK 1CT BK	Noire	B	069549028012
	ST27A-WH	REV POLARIT CONDUIT END FEED JTRK 1CT WH	Blanche	B	069549028029
	Alimentation à l'extrémité avec conduit accès sur le dessus				
	70760	ST38-BK TOP ACCESS END FEED	Noire	C	069549037274
	70761	ST38-WH TOP ACCESS END FEED	Blanche	C	069549037281
	ST38A-BK	REV POLARITY END FEED JTRK 1 CT BK	Noire	C	069549028036
	ST38A-WH	REV POLARITY END FEED JTRK 1 CT WH	Blanche	C	8740460068661
	Monopoint				
	ST40-BK	MONOPOINT JTRK 1 CT BK	Noire	D	8740460067169
	ST40-WH	MONOPOINT JTRK 1 CT WH	Blanche	D	8740460067138



A



B



C




D

RACCORDS DE RAILS ET ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES


Type	Code de commande	Numéro de modèle	Finition	Figure	code CUP
	Raccord en L				
	70742	ST23-BK L JOINER	Noire	E	069549037090
	ST23-WH	THREE WAY L JOINER JTRK 1 CT WH	Blanche	E	8740460067220
	Raccord en T				
	ST24-BK	T-CONNECTOR JTRK 1 CT BK	Noire	F	8740460067213
	ST24-WH	T-CONNECTOR JTRK 1 CT WH	Blanche	F	8740460067206
	Raccord en X				
	ST25-BK	X-CONNECTOR JTRK 1 CT BK	Noire	G	069549028005
	ST25-WH	X-CONNECTOR JTRK 1 CT WH	Blanche	G	069549027435



E



F




G

RACCORDS DE RAILS

Type	Code de commande	Numéro de modèle	Finition	Figure	code CUP
Mini-raccord conducteur					
	70740	ST22-BK MINI-CONNECTOR	Noire	H	069549037076
	ST22-WH	MINI-CONNECTOR JTRK 1 CT WH	Blanche	H	8740460067190
Raccord flexible					
	ST28-BK	FLEXIBLE CONNECTOR JTRK 1 CT BK	Noire	I	8740460014095
	ST28-WH	FLEXIBLE CONNECTOR JTRK 1 CT WH	Blanche	I	069549023932



H




I

ACCESSOIRES

Type	Code de commande	Numéro de modèle	Finition	Figure	code CUP
Prise de courant utilitaire					
	ST33-BK	TRACK GROUNDED OUTLET BK	Noire	J	8740460068678
	ST33-WH	TRACK GROUNDED OUTLET WH	Blanche	J	8740460067152
Crochet utilitaire					
	ST34-BK	TRACK UTILITY HOOK BK	Noire	K	8740460067107
	ST34-WH	TRACK UTILITY HOOK WH	Blanche	K	8740460067176
Rallonge de ligne de tension					
	JLVE18-WH	18IN LINE VOLTAGE EXT JTRK 1&2CT WH	Blanche	L	069549027954
	JLVE24-WH	24IN LINE VOLTAGE EXT JTRK 1&2CT WH	Blanche	L	069549027978



J



K




L


DIMENSIONS

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE


ALIMENTATION À L'EXTRÉMITÉ AVEC CONDUIT EN SURFACE




ALIMENTATION MOBILE



ALIMENTATION À L'EXTRÉMITÉ AVEC CONDUIT ACCÈS SUR LE DESSUS




MONOPOINT




RACCORDS DE RAILS ET ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES


RACCORD À TROIS VOIES L



RACCORD EN T




RACCORD EN X




RACCORDS DE RAILS

MINI-RACCORD CONDUCTEUR




RACCORD FLEXIBLE CIRCUIT SIMPLE




ACCESSOIRES


PRISE DE COURANT UTILITAIRE



RALLONGE DE LIGNE DE TENSION



CROCHET UTILITAIRE



TÊTE DE RAIL COMPATIBLE AVEC ADAPTATEUR EN « J »

Gamme de produits

[PICCOLO 5 TCC](#)

[PYXIE](#)

[BLOOM](#)

INSTALLATION SANS EFFORT - VOTRE SYSTÈME DE RAILS À SON MEILLEUR EXEMPLE DE RACCORDEMENT D'UN SYSTÈME DE RAILS

