















WFC APPLIQUE MURALE FULL « CUTOFF »

WPA-L GÉN. 2 APPLIQUE MURALE TRADITIONNEL CARRÉ

WTL APPLIQUE MURALE À ANGLE AJUSTABLE

WPS GÉN. 4 APPLIQUE MURALE DEL

WCI-L GÉN.2 PETITE APPLIQUE MURALE

WDP-L DECORATIVE WALL PACK

WCY-L CYLINDRES DEL













YLD LUMINAIRE SENTINELLE DEL

IF₀ ÉCLAIRAGE DE CORNICHE ET DE GARAGE DEL

DSL-L GÉN. 2 ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ DEL

FLM MINI ECO PROJECTEUR EXTÉRIEUR LUMINAIRE INDUSTRIEL DEL

WJM GÉN. 2

APPLIQUE MURALE

FLL PROJECTEURS ET ÉCLAIRAGES DE PÉRIMETRE À HAUTE PUISSANCE

ode de	Watts	Volts	Temp. de	Flux	Fini	Cellule	Température	Puissances
mmande	(W)	(VCA)	couleur (K)	lumineux (Im)		photo- électrique	de couleur réglables	réglables
VFC								
3607	25/40/60	120-347	3 000/4 000/5 000	3 625 - 8 220	Bronze	✓	✓	~
3608	80/100	120-347	3 000/4 000/5 000	11 520 - 14 000	Bronze	✓	✓	✓
VPA-L	GÉN. 2							
3722	20	120-277	3 000/4 000/5 000	2 261	Bronze	✓	✓	
VTL								
3768	15/30	120-347	3 000/4 000/5 000	2 100-3 925	Bronze	✓	✓	✓
3769	50/80	120-347	3 000/4 000/5 000	7 000 - 10 392	Bronze	✓	✓	✓
IPS G	ÉN. 4							
3314	25/30/40	120-347	3 000/4 000/5 000	3 875/4 500/5 800	Bronze	✓	✓	✓
3315	60/80/100	120-347	3 000/4 000/5 000	9 300/12 000/14 500	Bronze	✓	✓	✓
316	120	120-347	3 000/4 000/5 000	16 943		✓	✓	
/CI-L	GÉN. 2							
988	20	120-277	3 000/4 000/5 000	2560	Bronze	✓	✓	
989	20	120-277	3 000/4 000/5 000	2560	Blanche	✓	✓	
DL								
175	72/96/120	120-277	3 000/4 000/5 000	10 698/13 334/15 680	Grise	✓	✓	✓
0								
388	40/60/70	120-347	3 000/4 000/5 000	6 022-9 062	Bronze	✓	✓	✓
420	40/60/70	120-347	3 000/4 000/5 000	6 022-9 062	Blanche	✓	✓	✓
SL GE	ÉN. 2							
652	20	120	3 000/4 000/5 000	1 974	Bronze	✓	✓	
953	20	120	3 000/4 000/5 000	1 974	Blanche	✓	✓	
/SL								
721	30/40/60	120-347	3 000/4 000/5 000	4 200/5 600/8 400	Noir	✓	✓	✓
722	40/60/80	120-347	3 000/4 000/5 000	5 600/8 400/11 200	Noir	✓	✓	✓
723	30/40/60	120-347	3 000/4 000/5 000	4 200/5 600/8 400	Bronze	✓	✓	✓
724	40/60/80	120-347	3 000/4 000/5 000	5 600/8 400/11 200	Bronze	✓	✓	✓
/DP-L								
726	15	120-277	3 000/4 000/5 000	1 884	Bronze	✓	✓	✓
727	15	120-277	3 000/4 000/5 000	1 884	Noir	✓	✓	✓
9728	15	120-277	3 000/4 000/5 000	1 884	Blanc	✓	✓	~

Code de commande			lumineux	Fini	Cellule photo- électrique	Température de couleur réglables	Puissances réglables	
FLM								
69179	15/25	120-277	3 000/4 000/5 000	2 244/3 736	Bronze		✓	~
69180	15/25	120-277	3 000/4 000/5 000	2 244/3 736	Bronze		✓	~
69181	35/60	120-277	3 000/4 000/5 000	5 618/8 693	Bronze	✓	✓	✓
69182	35/60	120-277	3 000/4 000/5 000	5 618/8 693	Bronze	✓	✓	~
WJM G	SÉN. 2							
69561	10/21	120-347	3 000/4 000/5 000	2562	Grise	✓	✓	~
WCY								
69150	20	120-347	3 000/4 000/5 000	2 445	Noire	✓	✓	
69432	20	120-347	3 000/4 000/5 000	2 445	Bronze	✓	✓	
69151	36	120-347	3 000/4 000/5 000	4 254	Noire	✓	✓	
69433	36	120-347	3 000/4 000/5 000	4 254	Bronze	✓	✓	
FLL								
69796	60/100/150	120-347	3 000/4 000/5 000	9 339/15 776/22 100	Bronze		✓	✓
69797	160/200/240/300	120-347	3 000/4 000/5 000	26 205/32 030/36 486/45 082	Bronze		✓	~
69798	350/400/450	120-347	3 000/4 000/5 000	50 103/54 178/62 598	Bronze		✓	✓
69799	60/100/150	120-347	3 000/4 000/5 000	9 339/15 776/22 100	Noir		✓	✓
69800	160/200/240/300	120-347	3 000/4 000/5 000	26 205/32 030/36 486/45 082	Noir		✓	~
69801	350/400/450	120-347	3 000/4 000/5 000	50 103/54 178/62 598	Noir		✓	✓

LLT - APPESSOIRES DE MONTARE (VENDUS SÉPARÉMENT)

	BRONZE	
69805	Étrier pour les modèles 150W	69814
69806	Étrier pour les modèles 300W	69815
69807	Étrier pour les modèles 450W	69816
69808	Étrier	69817
69809	Joint d'articulation pour les modèles 150W et 300W	69818
69810	Joint d'articulation pour les modèles 450W	69819
69811	Bras droit pour poteau carré/rond	69820
69812	Joint d'articulation avec adaptateur mural/poteau pour les modèles 150W et 300W	69821
69813	Joint d'articulation avec adaptateur mural/poteau pour les modèles 450W	69822

BKUNZE		NUIK
Étrier pour les modèles 150W	69814	Étrier pour les modèles 150W
Étrier pour les modèles 300W	69815	Étrier pour les modèles 300W
Étrier pour les modèles 450W	69816	Étrier pour les modèles 450W
Étrier	69817	Étrier
Joint d'articulation pour les modèles 150W et 300W	69818	Joint d'articulation pour les modèles 150W et 300W
Joint d'articulation pour les modèles 450W	69819	Joint d'articulation pour les modèles 450W
Bras droit pour poteau carré/rond	69820	Bras pour poteau carré/rond
Joint d'articulation avec adaptateur mural/poteau pour les modèles 150W et 300W	69821	Joint d'articulation avec adaptateur mural/poteau pour les modèles 150W et 300W
Joint d'articulation avec adaptateur mural/poteau pour les modèles 450W	69822	Joint d'articulation avec adaptateur mural/poteau pour les modèles 450W